単レンズ 4 オプティカルエレメント

E-mail: eigyou@chuo.co.jp

URL: www.chuo.co.jp

両凸レンズ(DCX)

CONTACT



両凸レンズ(Double Convex; DCX)は正の焦点距離をもち、像の拡大や集光用途に主に利 用されます。単位共役比の結像用途でも特に5:1以下の拡大、あるいは縮小の結像用途で は、平凸レンズよりも良好な結像結果が得られます。当社ではコートなしのレンズ(レンズー面当たりの反射率約4%)に加え、2種類の標準反射防止膜(シングル or マルチコート)のついたレンズをご用意しました。標準コートの反射率特性はグラフをご覧ください。

製品の外観図


▲ 両凸レンズ(DCX)


レンズ外形(mm)	6.0 ~ 12.0	15.0 ~ 40.0	50.0
表面品質(キズ-ブツ)	40-20	60-40	60-40
有効径(mm)	[外形]-1.0	[外形]-1.5	[外形]-1.5
外形公差(mm)	+0.0 -0.10	+0.0 -0.10	+0.0 -0.10
中心厚公差(mm)	± 0.1	± 0.1	± 0.1
偏芯公差	3'~5'	3'~5'	3' ~ 5'
面取り ^(*) (x45°)	Max 0.25mm	Max 0.3mm	Max 0.4mm


[東京]TEL:03(3257)1911·FAX:03(3257)1915


[大阪]TEL: 06(6940)1951 · FAX: 06(6940)1952

設計波長	587.6 nm
焦点距離公差	±1%
コバ厚	参考値
面取り(*)	次の関係が成り立つ時、そのレンズ面は面取り処理されていません [レンズ外形]≧[レンズ曲率半径]×0.85











[東京]TEL:03(3257)1911·FAX:03(3257)1915 [大阪]TEL:06(6940)1951 · FAX:06(6940)1952

E-mail:eigyou@chuo.co.jp URL: www.chuo.co.jp

■ オプティカルエレメント ▶単レンズ

偏光素子

別途御見積別途御見積 1 DCX-12-24 2 DCX-25-200 3 DCX-40-80

DCX-12-24M DCX-40-80M 別途御見積

別途御見積

DCX-12-24V 別途御見積

12.0 25.0 40.0 80.0

24.0 200.0

22.65 2.48 198.35 77.32

4.00 5.00 8.00

24.108 205.865 81.30

N-BK7 N-BK7 N-BK7

■両凸レンズ(DCX)
------------	---

) .	一回口レンス(D)	57()											
オ.	コートな	L.	MgF ₂ コーティ	ヘンノグ	可視域マルチコー	-ティング							
オプティカル							D (mm)	f (mm)	B.f(mm)	t 1 (mm)	t 2(mm)	R (mm)	材質
ア ー	製品番号	価格	製品番号	価格	製品番号	価格	_ ()	. ()	,	. ()	, _ (,	()	1330
1 1					DCX-6-6V	即冷伽田珪	6.0	6.0	F 10	1.29	2.54	7.50	N-SF5
<i>ί</i> ν -	DCX-6-6	別途御見積	DCX-6-6M	別途御見積		別途御見積	6.0	6.0	5.19		2.54	7.59	
	DCX-6-9	別途御見積	DCX-6-9M	別途御見積	DCX-6-9V	別途御見積	6.0	9.0	8.22	1.22	2.25	8.91	N-BK7
	DCX-6-12	別途御見積	DCX-6-12M	別途御見積	DCX-6-12V	別途御見積	6.0	12.0	11.18	1.64	2.40	11.98	N-BK7
-	DCX-6-18	別途御見積	DCX-6-18M	別途御見積	DCX-6-18V	別途御見積	6.0	18.0	17.26	1.70	2.20	18.22	N-BK7
オプティカル	DCX-6-24	別途御見積	DCX-6-24M	別途御見積	DCX-6-24V	別途御見積	6.0	24.0	23.13	2.23	2.60	24.36	N-BK7
<u></u> -													
1	DCX-6-30	別途御見積	DCX-6-30M	別途御見積	DCX-6-30V	別途御見積	6.0	30.0	29.23	2.00	2.30	30.61	N-BK7
고. -	DCX-6-36	別途御見積	DCX-6-36M	別途御見積	DCX-6-36V	別途御見積	6.0	36.0	35 . 33	1.76	2.00	36.87	N-BK7
, I	DCX-9-9	別途御見積	DCX-9-9M	別途御見積	DCX-9-9V	別途御見積	9.0	9.0	7.90	1.60	3.45	11.38	N-SF5
-	DCX-9-13.5	別途御見積	DCX-9-13.5M	別途御見積	DCX-9-13.5V	別途御見積	9.0	13.5	12.56	1.20	2.75	13.46	N-BK7
-													
オー	DCX-9-18	別途御見積	DCX-9-18M	別途御見積	DCX-9-18V	別途御見積	9.0	18.0	17.12	1.47	2.60	18.15	N-BK7
プ	DCX-9-27	別途御見積	DCX-9-27M	別途御見積	DCX-9-27V	別途御見積	9.0	27.0	26.08	2.00	2.74	27.43	N-BK7
オプティカル -	DCX-9-36	別途御見積	DCX-9-36M	別途御見積	DCX-9-36V	別途御見積	9.0	36.0	35.15	2.00	2.55	36.77	N-BK7
1 1	DCX-9-45	別途御見積	DCX-9-45M	別途御見積	DCX-9-45V	別途御見積	9.0	45.0	44.17	2.06	2.50	46.08	N-BK7
<i>î</i> ν -													
	DCX-10-10	別途御見積	DCX-10-10M	別途御見積	DCX-10-10V	別途御見積	10.0	10.0	8.89	1.45	3.50	12.71	N-SF5
	DCX-10-15	別途御見積	DCX-10-15M	別途御見積	DCX-10-15V	別途御見積	10.0	15.0	13.80	1.77	3.50	14.88	N-BK7
_	DCX-10-20	別途御見積	DCX-10-20M	別途御見積	DCX-10-20V	別途御見積	10.0	20.0	19.16	1.25	2.50	20.24	N-BK7
	DCX-10-25	別途御見積	DCX-10-25M	別途御見積	DCX-10-25V	別途御見積	10.0	25.0	24.16	1.51	2.50	25.41	N-BK7
-													
	DCX-10-30	別途御見積	DCX-10-30M	別途御見積	DCX-10-30V	別途御見積	10.0	30.0	29.17	1.68	2.50	30.58	N-BK7
	DCX-10-40	別途御見積	DCX-10-40M	別途御見積	DCX-10-40V	別途御見積	10.0	40.0	39.16	1.89	2.50	40.91	N-BK7
	DCX-10-50	別途御見積	DCX-10-50M	別途御見積	_	_	10.0	50.0	49.17	2.01	2.50	51.25	N-BK7
-	DCX-10-100	別途御見積	DCX-10-100M	別途御見積	_	_	10.0	100.0	99,17	2.26	2.50	102.93	N-BK7
-					DCX-12-12V								
_	DCX-12-12	別途御見積	DCX-12-12M	別途御見積		別途御見積	12.0	12.0	10.79	1.41	3.85	15.34	N-SF5
2	DCX-12-18	別途御見積	DCX-12-18M	別途御見積	DCX-12-18V	別途御見積	12.0	18.0	16.81	1.42	3.48	18.01	N-BK7
<u>1</u>	DCX-12-24	別途御見積	DCX-12-24M	別途御見積	DCX-12-24V	別途御見積	12.0	24.0	22.65	2.50	4.00	24.40	N-K5
<u> </u>	DCX-12-30	別途御見積	DCX-12-30M	別途御見積	DCX-12-30V	別途御見積	12.0	30.0	28.75	2.50	3.70	30.36	N-BK7
ر 7	DCX-12-36		DCX-12-36M		DCX-12-36V		12.0	36.0	34.90	2.31	3.30		N-BK7
		別途御見積		別途御見積		別途御見積						36.65	
_	DCX-12-48	別途御見積	DCX-12-48M	別途御見積	DCX-12-48V	別途御見積	12.0	48.0	47.09	2.00	2.74	49.14	N-BK7
	DCX-12-72	別途御見積	DCX-12-72M	別途御見積	DCX-12-72V	別途御見積	12.0	72.0	71.07	2.31	2.80	73.97	N-BK7
	DCX-15-15	別途御見積	DCX-15-15M	別途御見積	DCX-15-15V	別途御見積	15.0	15.0	13.68	1.93	4.50	22.51	N-SF11
	DCX-15-20	別途御見積	DCX-15-20M	別途御見積	DCX-15-20V	別途御見積	15.0	20.0	18.99	1.63	3.50	30.60	N-SF11
-													
	DCX-15-22.5	別途御見積	DCX-15-22.5M	別途御見積	DCX-15-22.5V	別途御見積	15.0	22.5	21.29	2.54	4.20	34.36	N-SF11
1	DCX-15-25	別途御見積	DCX-15-25M	別途御見積	DCX-15-25V	別途御見積	15.0	25.0	23.82	1.22	3.50	25.23	N-BK7
Ľ_	DCX-15-30	別途御見積	DCX-15-30M	別途御見積	DCX-15-30V	別途御見積	15.0	30.0	28.82	2.13	4.00	30.50	N-BK7
	DCX-15-45	別途御見積	_	-	DCX-15-45V	別途御見積	15.0	45.0	44.00	1.77	3.00	45.99	N-BK7
Į			DCV 45 FOM										
-	DCX-15-50	別途御見積	DCX-15-50M	別途御見積	DCX-15-50V	別途御見積	15.0	50.0	49.00	1.90	300	51.16	N-BK7
	DCX-15-60	別途御見積	_	_	DCX-15-60V	別途御見積	15.0	60.0	59.00	2.08	3.00	61.50	N-BK7
_	DCX-18-18	別途御見積	DCX-18-18M	別途御見積	DCX-18-18V	別途御見積	18.0	18.0	16,69	1,44	4.50	27.22	N-SF11
-	DCX-18-27	別途御見積	DCX-18-27M	別途御見積	DCX-18-27V	別途御見積	18.0	27.0	25.25	2.42	5.50	27.08	N-BK7
-			DCX-10-27W										
_	DCX-18-36	別途御見積		_	DCX-18-36V	別途御見積	18.0	36.0	34.59	2.55	4.80	36.60	N-BK7
_	DCX-20-20	別途御見積	DCX-20-20M	別途御見積	DCX-20-20V	別途御見積	20.0	20.0	18.55	1.60	5.00	30.25	N-SF11
	DCX-20-25	別途御見積	DCX-20-25M	別途御見積	DCX-20-25V	別途御見積	20.0	25.0	23.86	1.35	4.00	38.34	N-SF11
-	DCX-20-30	別途御見積	DCX-20-30M	別途御見積	DCX-20-30V	別途御見積	20.0	30.0	28.20	1.88	5.30	30.08	N-BK7
-	DCX-20-40		DCX-20-30M	加处邮元慎	DCX-20-40V		20.0	40.0	38.44	2.80	5.30	40.67	N-BK7
		別途御見積		1		別途御見積							
_	DCX-20-50	別途御見積	DCX-20-50M	別途御見積	DCX-20-50V	別途御見積	20.0	50.0	48.84	1.52	3.50	51.08	N-BK7
	DCX-20-60	別途御見積	DCX-20-60M	別途御見積	DCX-20-60V	別途御見積	20.0	60.0	58.67	2.36	4.00	61.33	N-BK7
-	DCX-20-80	別途御見積	_	_	DCX-20-80V	別途御見積	20.0	80.0	78.67	2.78	4.00	82.00	N-BK7
	DCX-25-25	別途御見積	DCX-25-25M	別途御見積	DCX-25-25V	別途御見積	25.0	25.0	22.47	2.90	8.00	31.94	N-SF5
-		別途御見積			DCX-25-30V	別途御見積	25.0	30.0	28.31		5.50		N-SF5
	DCX-25-30		DCX-25-30M	別途御見積						1.41		39.22	
	DCX-25-35	別途御見積	_	_	DCX-25-35V	別途御見積	25.0	35.0	32.81	2.00	6.60	35.09	N-BK7
	DCX-25-40	別途御見積	DCX-25-40M	別途御見積	DCX-25-40V	別途御見積	25.0	40.0	38.21	1.34	5.30	40.42	N-BK7
_	DCX-25-50	別途御見積	DCX-25-50M	別途御見積		別途御見積	25.0	50.0	48.29	1.90	5.00	50.80	N-BK7
	DCX-25-75	別途御見積	DCX-25-75M	別途御見積		別途御見積	25.0	75.0	73.84	1.45	350	76.66	N-BK7
-													
	DCX-25-100	別途御見積	DCX-25-100M	別途御見積	DCX-25-100V	別途御見積	25.0	100.0	98.95	2.48	4.00	103.00	N-BK7
	DCX-25-125	別途御見積	DCX-25-125M	別途御見積	DCX-25-125V	別途御見積	25.0	125.0	123.84	2.28	3.50	128.65	N-BK7
	DCX-25-150	別途御見積	DCX-25-150M	別途御見積	DCX-25-150V	別途御見積	25.0	150.0	148.88	2.39	340	154.52	N-BK7
	DCX-25-175	別途御見積	_	_	DCX-25-175V	別途御見積	25.0	175.0	173.94	2.33	3.20	180.40	N-BK7
2	DCX-25-200	別途御見積	DCX-25-200M	別途御見積	DCX-25-200V	別途御見積	25.0	200.0	198.35	4.25	5.00	208.34	N-K5
制造由止	DCX-25-400			が必ずるは	DCV 25 400V	別途御見積					5.00	417.54	N-K5
表起于止		別途御見積	DCX-25-400M		DCX-25-400V		25.0	400.0		4.63			
_	DCX-30-30	別途御見積	DCX-30-30M	別途御見積		別途御見積	30.0	30.0	28.12	1.43	6.50	45.61	N-SF11
	DCX-30-50	別途御見積	DCX-30-50M	別途御見積	DCX-30-50V	別途御見積	30.0	50.0	47.82	2.00	6.55	50.67	N-BK7
_ [DCX-30-60	別途御見積	DCX-30-60M	別途御見積	DCX-30-60V	別途御見積	30.0	60.0	58.33	1.26	5.00	61.15	N-BK7
-	DCX-30-75	別途御見積	DCX-30-75M	別途御見積	DCX-30-75V	別途御見積	30.0	75.0	73.35	2.00	4.96	76.67	N-BK7
-			_ C/(50-/ 5H)	-									
	DCX-30-100	別途御見積	_		DCX-30-100V	別途御見積	30.0	100.0	98.34	2.79	5.00	102.50	N-BK7
_	DCX-30-120	別途御見積	_		DCX-30-120V	別途御見積	30.0	120.0	118.34	3.17	5.00	123.17	N-BK7
ર્ ર	DCX-35-70	別途御見積	DCX-35-70M	別途御見積	_	-	35.0	70.0	67.48	3.12	7.50	71.08	N-BK7
<u>}</u>	DCX-40-40	別途御見積	DCX-40-40M	別途御見積	DCX-40-40V	別途御見積	40.0	40.0	37.54	1.74	8.50	60.85	N-SF11
· ·							40.0						
<u> </u>	DCX-40-60	別途御見積	DCX-40-60M	別途御見積		別途御見積		60.0	57.10	2.00	8.80	60.56	N-BK7
3	DCX-40-80	別途御見積	DCX-40-80M	別途御見積	DCX-40-80V	別途御見積	40.0	80.0	77.33	3.07	8.00	82.29	N-K5
Ŕ	DCX-40-100	別途御見積	DCX-40-100M	別途御見積	DCX-40-100V	別途御見積	40.0	100.0	97.34	4.09	8.00	103.21	N-K5
	DCX-40-120	別途御見積	_	-	DCX-40-120V	別途御見積	40.0	120.0	117.67	3.72	7.00	122.83	N-BK7
-	DCX-40-120	別途御見積	DCV 40 20014		DCX-40-120V							207.93	
			DCX-40-200M	別途御見積		別途御見積	40.0	200.0	197.36	6.07	8.00		N-K5
	DCX-40-400	別途御見積	DCX-40-400M	別途御見積	DCX-40-400V	別途御見積	40.0	400.0	397.35	7.03	8.00	412.09	N-BK7
2	DCX-50-100	別途御見積	DCX-50-100M	別途御見積	DCX-50-100V	別途御見積	50.0	100.0	96.65	3.76	10.00	101.63	N-BK7
,	DCX-50-150	別途御見積	DCX-50-150M	別途御見積	DCX-50-150V	別途御見積	50.0	150.0	147.00	4.90	9.00	153.49	N-BK7
	DCX-50-200	別途御見積	DCX-50-200M	別途御見積	DCX-50-200V	別途御見積	50.0	200.0	198.33	2.00	5.05	205.86	N-BK7
-													
	DCX-50-250	別途御見積	DCX-50-250M	別途御見積	DCX-50-250V	別途御見積	50.0	250.0	248.37	2.50	4.93	257.57	N-BK7
2016	6年5月より仕様変	更となりまし	<i>t</i>										
					507 10 001								